



Nº 000.040.108 CFOP: 5.253

Unidade Consumidora 1205380
Dígito: 5
Vencimento 20/09/2021
Tota 312,29

ALICERCE EDUCACIONAL LTDA		IDENTIFICAÇÃO		LOCALS DE PAGAMENTO					
RUA BENEDITO SOARES PINTO, 2355		01 002 01 001905 72							
CX 01 SALA 01		CLASSE DE CONSUMO		DÉBITOS EM CONTA CORRENTE					
CENTRO		COMERCIAL							
83601-040 Campo Largo - PR		L.E							
CNPJ/CPF: 32.184.221/0001-53		36							
Inscr.Est./CI:									
GF: 33									
Dados de Faturamento		ITENS FATURADOS							
Apresentação 20/08/2021		Consumo de energia							
Mês/Ano Faturamento 08/2021		CONSUMO 273 0,90649 247,47							
Leitura Atual 20/08/2021 31.103		Adicional Band Vermelha 273 0,14167 38,67							
Leitura Anterior 21/07/2021 30.830		Subtotal 286,14							
Consumo Faturado (kWh) X 1,000 = 273		Cobranças de terceiros							
Consumo Diário (kWh) 9,10		Contrib Iluminação Pública 26,15							
Leitura kVA atual 0		Subtotal 26,15							
Leitura kVA anterior 0									
kWh na troca de medidor 0									
Dias de Consumo 30									
Ocorrência do mês Lido - Sem ocorrência									
Próxima Leitura 22/09/2021									
Histórico de Consumo		Total da fatura 312,29							
Mês/ano	Dias	Ocorr.	Pagto.	Valor	Leitura	F.P.	kWh	Atraso de pagamento será cobrado multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + juros de mora de 1% mês (pro rata die), a serem cobrados em conta posterior. Sujeito a suspensão do fornecimento após 15 dias do vencimento.	
08/2020	30	Lido	20/11/20	94,29	29359	0	85		
09/2020	32	Lido	18/11/20	95,59	29460	0	101		
10/2020	29	Lido	20/11/20	91,83	29535	0	75		
11/2020	30	Lido	06/01/21	92,49	29611	0	76		
12/2020	32	Lido	06/01/21	103,75	29798	0	187		
01/2021	30	Lido	17/02/21	136,88	29933	0	135		
02/2021	30	Lido	02/03/21	201,49	30138	0	205		
03/2021	31	Lido	07/04/21	183,04	30328	0	190		
04/2021	29	Lido	05/05/21	121,74	30450	0	122		
05/2021	31	Lido	04/06/21	127,47	30578	0	128		
06/2021	31	Lido	05/07/21	131,09	30705	0	127		
07/2021	30	Lido	28/07/21	140,82	30830	0	125		
Dados Técnicos		Instalação transformadora: 208		ICMS		BASE R\$ 286,14		Aliq. ICMS: 29% VALOR R\$: 82,98	
Número do Medidor: 73336		Fator de Multiplicação: 1,000		REAVISO Nº.:		Tributos federais PIS/PASEP/COFINS: 11,43		VENCIMENTO	
Tipo de Ligação: Trifásico		Tensão de Fornecimento Conforme Resol. nº 505		Composição do Valor Faturado(Art.31,resolução 166/2005) - ANEEL		VALOR DO DÉBITO			
Kva disponível: 19,0		Tensão Nominal: 127 Volts Min: 116 Máx: 133 Volts		Energia 89,92		Tributos 94,41		Total 312,29	
Conjunto: 12639 CAMPO LARGO		O cliente tem direito a solicitar a apuração do seus indicadores DIC, FIC e DMIC		Distribuição 44,09		Encargos Setoriais 31,64			
Reservado ao Fisco: 4AB1.BF5D.636D.38BB.C77C.A56B.3376.422B				Transmissão 26,08		Outros 26,15			
				Faturas Pendentes					
				Indicadores EUSD: 38,43					
				LIMITES/METAS		DIC 4,95		FIC 3,17	
				REALIZADO		DEC 2,7		FEC 2,1	
						DMIC 2,77			
						0		0,22	
						0		0	

Artigo 99 da Resolução 456/2000

A concessionária não será responsável por danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos nas instalações internas da unidade consumidora, má utilização e conservação das mesmas ou do uso inadequado da energia.

Consumidor: ALICERCE EDUCACIONAL LTDA

Cia. Campolarguense de Energia

ID. Cliente: 1205380/5 GF: 33

VENCIMENTO 20/09/2021**TOTAL A PAGAR 312,29**

8361000003-0 12290029000-0 10010753554-2 12053800821-6



FATURA DO MÊS 08/2021

Nota Fiscal Nº: 000.040.108

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) Intervalo de tempo que, em média, no período de observação, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica, considerando-se as interrupções maiores ou iguais a 3 (três) minutos;

FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) Número de Interrupções ocorridas, em média, no período de observação, em cada unidade consumidora do conjunto analisado, considerando-se as interrupções maiores ou iguais a 3 (três) minutos;

DIC (Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora) ou por ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de hora;


FIC (Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora) ou ponto de conexão, expressa em números de interrupções;

DMIC (Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora) ou por ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de hora;

DICRI (Duração da Interrupção Individual) ocorrida em dia crítico por Unidade Consumidora ou ponto de conexão, expressa em hora e centésimos de hora;

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI, definidos pela ANEEL, resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento.

LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA



--	--	--	--	--

Data da Leitura	
/	/

Nos casos de pedido de desligamento ou dúvida quanto ao consumo de energia, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros de seu medidor, coloque a data da leitura e entre em contato com a COCEL.

TELEATENDIMENTO

RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.887 DE 22 DE JUNHO DE 2021

As tarifas de aplicação da COCEL, constantes da Resolução Homologatória nº 2.887, ficam, em média, reajustadas em 8,52% (oito vírgula cinquenta e dois por cento), correspondendo ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores e estão em vigor no período de 29 de junho de 2021 a 28 de junho de 2022.

A bandeira tarifária aplicada para o período de leitura compreendido entre 01 e 31 de agosto será a Bandeira Vermelha - Patamar 2, a qual terá um custo adicional de R\$ 9,492 a cada 100 quilowatts-hora consumidos.



Companhia Campolarguense de Energia - COCEL
Rua Rui Barbosa, 520 - CEP: 83601-140 - Campo Largo - PR
CNPJ: 75.805.895/0001-30 - Inscr. Estadual: 108.02030-00
Fone/Fax: (41) 2169-2121 - DDG 0800-726 2121
www.cocel.com.br

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Unidade consumidora

1205380

ALICERCE EDUCACIONAL LTDA
RUA BENEDITO SOARES PINTO, 2355
CENTRO - CX 01 SALA 01
83601040 Campo Largo - PR