
SILSOFT CLX-E

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: SILSOFT CLX-E
Fabricante: MOMENTIVE
Distribuidor no Brasil: COSMOTEC® International Especialidades Cosméticas Ltda.
Rua: João Alfredo, 926 – Cid. Ind. Satélite Cumbica
CEP: 07224-120 – Guarulhos – SP
Tel.: (11) 2465-3399 / Fax: (11) 2412-3636
Tel.: (24hs) SUATRANS COTEC: 0800-7077022
E-mail: cosmotec@cosmotec.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico: NA

Sistema utilizado: ABNT-NBR 14725- Parte 2: Revisão de 2009 2: 2010 Adoção do Sistema de Classificação Geral Harmonizado das Nações Unidas e Rotulagem de Produtos Químicos Elementos Adequados da Rotulagem.

Símbolo: NA

Palavras de Advertência: NA

Frases de Perigo: NA

Frases de Precaução: NA

Classificação HMIS:

Saúde	Flamabilidade	Reatividade
0	0	0

SILSOFT CLX-E

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura

<i>Ingredientes perigosos</i>	<i>CAS N°</i>	<i>Concentração (%)</i>	<i>Classificação de Perigo</i>	<i>Sistema de Classificação utilizado</i>
Linear Amino Silano Modificado Polyether Silicone Copolímero	Não disponível	>= 10 - < 20	Não classificado	EC 1272/2008 (GHS)

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o meio ambiente e, conseqüentemente, requeira menção especial nesta seção.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de Primeiros Socorros

Inalação: Remover para o ar fresco. Se houver dificuldade na respiração procurar um médico.

Contato com a pele: Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar com bastante água.

Contato com os olhos: Lavar bem os olhos com bastante água por aproximadamente 15 minutos. Remova lentes de contato se necessário procure orientação médica.

Ingestão: Lave a boca com água. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não induzir o vômito. Beber 1 ou 2 copos de água e procurar orientação médica.

Ações que dever ser evitadas: Dados não disponíveis

Proteção para o prestador de socorros: Ao prestar os primeiros socorros, sempre se proteja da exposição a substâncias químicas ou doenças transportadas pelo sangue, usando luvas máscaras e proteção para os olhos. Para

SILSOFT CLX-E

fornecer RCP use o bocal, sacos de ressuscitação, máscaras de bolso e outros dispositivos de ventilação. Depois de prestar os primeiros socorros, lave a pele exposta com água e sabão.

Notas para médico: Tratamento sintomático

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Recomenda-se a utilização de um extintor com agente adequado para incêndios.

Meios de extinção não recomendados: Não determinado.

Perigos específicos: Não determinado.

Métodos especiais de Combate ao Incêndio: Isolar a área e retirar as pessoas do local. Nenhuma ação deve ser tomada por pessoas que não tenha treinamento adequado. Manter as embalagens resfriadas com jato de água, caso estejam expostas às chamas. Evitar inalar vapores e fumaças

Proteção das pessoas envolvidas no combate ao incêndio: Utilizar equipamentos de proteção adequados e respiradores autônomos (SCBA), com proteção fácil completa e modo de pressão positiva.

Perigos específicos da combustão do Produto Químico: Dados não disponíveis

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: Remoção de fontes de ignição, Prevenir o contato com a pele e olhos: Usar equipamentos de proteção individual conforme o item 8 desta FISPQ”.

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto entre no sistema de esgotos, não deixar que atinja águas de esgoto, solo ou águas subterrâneas.

Procedimento de emergência e sistema de alarme: Dados não disponíveis

Métodos para limpeza: Coletar mecanicamente o material com uso de materiais absorventes. Colocar o material coletado em um recipiente devidamente etiquetado. Eliminar de acordo com as regulamentações.

Prevenções de Perigos Secundários: Dados não disponíveis

SILSOFT CLX-E

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos

Pequenos Vazamentos: Coletar mecanicamente o material com uso de materiais absorventes. Colocar o material coletado em um recipiente devidamente etiquetado. Eliminar de acordo com as regulamentações.

Grandes Vazamentos: Parar o vazamento se isto por possível fazer com segurança. Coletar mecanicamente o material com uso de materiais absorventes. Colocar o material coletado em um recipiente devidamente etiquetado. Eliminar de acordo com as regulamentações.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Medidas técnicas:

- Prevenção da exposição do Trabalhador: Ventilação adequada no local, prevenir a formação de gases e vapores.
- Prevenção de incêndio e explosão: Evitar fontes de ignição

Precauções e Orientações para Manuseio Seguro: Evitar o contato com a pele e os olhos. Manusear o produto em local fresco e arejado. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto, lavar as mãos após o manuseio do produto. Remover roupas contaminadas e equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação

Armazenamento

Medidas técnicas

Condições Adequadas: Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor, alimentos. Mantenha as embalagens bem fechadas.

Condições que devem ser evitadas: Dados não disponíveis

Materiais para embalagem:

Recomendadas: Dados não disponíveis

Inadequadas: Dados não disponíveis

SILSOFT CLX-E

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de Controle Específicos

Limites de controle ocupacional: Não determinado

Indicadores biológicos: Não determinado

Outros limites e valores: Não determinado

Medidas de Controle de Engenharia: Providenciar uma ventilação local. Chuveiro de Emergência e lava olhos próximos a estação de trabalho

Equipamento de proteção individual apropriado

- *Proteção respiratória:* Não necessário em condições normais de uso.
- *Proteção dos olhos/face:* Usar óculos de proteção, com proteção lateral.
- *Proteção de corpo e pele:* Usar roupas de trabalho
- *Proteção para mãos:* Usar luvas impermeáveis

Precauções especiais: Dados não disponíveis

Medidas de higiene: Não comer, beber ou fumar durante o trabalho, lavar as mãos antes dos intervalos e depois do trabalho.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência

Estado físico :	Líquido
Cor :	Amarelo
Odor:	Característico
Limite de Odor :	Dados não disponíveis
pH :	4 - 6
Ponto de fusão/congelamento :	Dados não disponíveis

SILSOFT CLX-E

Ponto/intervalo de ebulição :	Dados não disponíveis
Ponto de fulgor :	>100°C
Taxa de evaporação :	Dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás) :	Dados não disponíveis
Limite superior de explosividade:	Dados não disponíveis
Limite inferior de explosividade:	Dados não disponíveis
Pressão do vapor:	Dados não disponíveis
Densidade relativa :	1
Densidade :	1 g/cm ³
Solubilidade em água :	Solúvel
Solubilidade em outros solventes:	Dados não disponíveis
Coefficiente de partição (n-octanol/água):	Dados não disponíveis
Temperatura de auto-ignição :	Dados não disponíveis
Decomposição térmica:	Dados não disponíveis
Viscosidade, dinâmica:	Dados não disponíveis
Viscosidade, cinemática	Dados não disponíveis
Propriedades oxidantes :	Dados não disponíveis

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.

Reatividade: Estável em condições normais de uso.

Possibilidade de Reações Perigosas: Em condições normais de uso, não haverá reações perigosas.

Condições a serem evitadas: Não congelar.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Dados não disponíveis

Produtos perigosos da decomposição: Dados não disponíveis

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:

Toxicidade aguda: Dados não disponíveis

SILSOFT CLX-E

Corrosão/irritação da pele: Dados não disponíveis

Lesões oculares graves/irritação ocular: Dados não disponíveis

Sensibilização respiratória ou da pele: Dados não disponíveis

Mutagenicidade em células germinativas: Dados não disponíveis

Carcinogenicidade: Dados não disponíveis

Toxicidade à reprodução e lactação: Dados não disponíveis

Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo – exposição única; Dados não disponíveis

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específico – exposição repetidas: Dados não disponíveis

Perigo por aspiração: Dados não disponíveis

Toxicidade Crônica: Dados não disponíveis

Principais Sintomas: Dados não disponíveis

Efeitos específicos: Dados não disponíveis

Efeitos locais: Dados não disponíveis

Vias de Exposição: Contato com pele e olhos

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos de exposição: Dados não disponíveis

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade: Dados não disponíveis

Persistência e degradabilidade: Dados não disponíveis

Potencial bioacumulativo: Dados não disponíveis

Mobilidade no solo: Dados não disponíveis

Outros efeitos adversos: Dados não disponíveis

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição:

Produto: De acordo com as regulamentações das autoridades locais, encaminhar para uma estação de incineração de resíduos, para eliminação. Observar legislação local vigente.

SILSOFT CLX-E

Resto de produtos: De acordo com as regulamentações das autoridades locais, encaminhar para uma estação de incineração de resíduos, para eliminação. Observar legislação local vigente.

Embalagem usada: De acordo com as regulamentações das autoridades locais, encaminhar para uma estação de incineração de resíduos, para eliminação. Observar legislação local vigente.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais: Classificado como produto não perigoso para o transporte.

Terrestre (ADR/RID): Não classificado

Hidroviário (IMO/IMDG): Não classificado

Aéreo (ICAO/IATA): Não classificado

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações nacionais

Regulamentos específicos que se aplicam a este produto químico

Decreto Federal no. 2.657, datada de 03 de julho de 1998

ABNT-NBR 14725: 2012

Decreto nº. 229, de 24 de Maio de 2011 - Alteração da Norma Regulamentadora nº 26

Regulamentos internacionais

Listas internacionais

Inventário da Austrália (AICS): Pelo menos um componente não está listado.

Inventário do Japão: Pelo menos um componente não está listado.

Inventário da China (IECSC): Pelo menos um componente não está listado.

Inventário da Coreia: Pelo menos um componente não está listado.

Inventário do Canadá: Pelo menos um componente não está listado.

Inventário das Filipinas (PICCS): Pelo menos um componente não está listado.

Inventário dos Estados Unidos (TSCA 8b): Pelo menos um componente não está listado. Este

SILSOFT CLX-E

produto destina-se apenas para aplicações de cuidados pessoais. Não se destina por uso industrial; portanto, não está sujeito a TSCA.

Inventário da Nova Zelândia (NZIoC) Pelo menos um componente não está listado.

Inventário Taiwan (CSNN) Pelo menos um componente não está listado.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nesta ficha de segurança destinam-se exclusivamente a prováveis exigências de segurança e baseiam-se no nível atual dos nossos conhecimentos. Os usuários devem considerar estes dados somente como complemento a outras informações coletadas por eles, e devem tomar decisões próprias referentes à adequação e abrangência das informações, levando-se em consideração todas as fontes possíveis, a fim de assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais, a segurança e a saúde de seus funcionários e clientes e a proteção ao meio ambiente, observando a legislação e a regulamentação vigentes.

Informações obtidas da MSDS do Fornecedor: na revisão de 08/09/2015 – versão 1.