
	INSTRUÇÃO DE COMPRA	IC-500
	Titulo: CONDIÇÃO GERAL DE FORNECIMENTO	Controle de Cópia: 31/10/2014 09:11

CONDIÇÃO GERAL DE FORNECIMENTO


Instrução de Compra

Histórico das Alterações				
Revisão	Data	Alteração Efetuada	Elaborado	Aprovado
.A0	.	Emissão Inicial do Documento	JBR	RNB
...	.		.	.
...	.		.	.
...	.		.	.
...	.		.	.
...	.		.	.
...	.		.	.

	INSTRUÇÃO DE COMPRA	IC-500
	Título: CONDIÇÃO GERAL DE FORNECIMENTO	Controle de Cópia: 31/10/2014 09:11

Sumário

1. OBJETIVO.....	3
2. APLICAÇÃO.....	3
3. TERMOS E DEFINIÇÕES.....	3
4. PEDIDO DE COMPRA.....	3
5. ALTERAÇÕES.....	3
6. RECEBIMENTO.....	4
6.1 DIVERGÊNCIAS.....	4
6.2 SALDOS.....	4
6.3 ENTREGA PARCIAL.....	4
6.4 CERTIFICADOS DE MATERIA PRIMA.....	4
7. MATERIAIS.....	5
7.1 CHAPAS.....	5
7.2 BARRAS.....	6
7.2.1 BARRAS DE AÇO.....	6
7.2.2 BARRAS DE COBRE.....	6
7.3 INSUMOS.....	6
7.3.1 FIXADORES.....	6
8. DESEMPENHO DE FORNECIMENTO.....	8

	INSTRUÇÃO DE COMPRA	IC-500
	Titulo: CONDIÇÃO GERAL DE FORNECIMENTO	Controle de Cópia: 31/10/2014 09:11

1. OBJETIVO

Este documento descreve as regras e boas práticas necessárias para o fornecimento/suprimentos dos diversos itens a IDEAL Mecânica de Precisão, de forma adequada as necessidades e parâmetros da IDEAL a fim de evitar complicações para ambos as partes.

2. APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os materiais fornecidos à IDEAL, bem como a todos os que fornecem estes materiais.

3. TERMOS E DEFINIÇÕES

- **Família:** Defini-se Família de materiais itens que compõe a mesma característica. Como por exemplo, chapa de aço, inox, cobre. Estes materiais são da Família de chapa.
- **Chapa:** Definem-se chapas como itens planos com perfil “fino”.
- **Tubos:** Definem-se Tubo materiais de qualquer perfil que tenha um furo no centro do perfil ou até mesmo um furo assimétrico, assumindo que exista uma espessura de parede.
- **Barras:** Definem-se por materiais maciços podendo ser de qualquer perfil sem nenhum furo ao centro do material ou assimétrico.

4. PEDIDO DE COMPRA

O pedido aprovado é enviado por E-mail é padronizado com todas as informações de ambos e cotação do material a ser fornecido, o E-mail deve ser retornado com a confirmação do aceite do pedido o mais **BREVE** possível, não podendo ultrapassar 24 horas, **sujeito a rejeição no recebimento**.


O **Prazo de entrega** consta no pedido e deve ser negociado no momento de cotação, caso não tenha sido negociado o prazo deve ser informado logo que for (juntamente) informado o aceite do pedido.

A confirmação do pedido firma o que nele esta descrito, leia o pedido e confira todas as informações. E se necessário for, será corrigido.

- ✓ A IDEAL se reserva ao direito de corrigir qualquer erro de pedido e informar ao fornecedor.

5. ALTERAÇÕES

Alterações de qualquer natureza devem ser informadas/negociadas com a IDEAL, **sujeito à rejeição do material no recebimento**.

	INSTRUÇÃO DE COMPRA	IC-500
	Título: CONDIÇÃO GERAL DE FORNECIMENTO	Controle de Cópia: 31/10/2014 09:11

6. RECEBIMENTO

O recebimento funciona de **segunda-feira à quinta-feira das 08h00 às 17:00** horas e às **sextas-feiras das 08:00 às 16:00 horas**. Em semanas que possuam feriados em dia de sábado nosso recebimento funcionará das 08:00 às 16:30 horas.

Não recebemos materiais em dias de feriados, e nos dias de recebimento temos intervalo das 12:00 às 13:00 horas.

6.1 DIVERGÊNCIAS

- Nosso recebimento não receberá matérias com divergências de notas, preços, quantidade, qualidade, descrição, fora de especificação, matérias mal embalados, enferrujados, sujos, molhados, vencidos ou qualquer característica anormal ao material bem como ao seu funcionamento e/ou aplicação ou aquilo que foi negociado.
- ✓ Ressalvo quando previamente informado e aceito pela IDEAL.

6.2 SALDOS


- Materiais não especiais **estão sujeitos à rejeição** quando a entrega do saldo for maior ao do pedido.
- Materiais especiais só serão aceitos os saldos exatos.

6.3 ENTREGA PARCIAL

- Entregas parciais devem ser informadas previamente, pois pode impactar negativamente o bom andamento da produção da IDEAL. **Sujeito à rejeição no recebimento.**

6.4 CERTIFICADOS DE MATERIA PRIMA

- Todo material fornecido a IDEAL deve conter o certificado de qualidade e matéria prima. **Sujeito à rejeição no recebimento.**

	INSTRUÇÃO DE COMPRA	IC-500
	Título: CONDIÇÃO GERAL DE FORNECIMENTO	Controle de Cópia: 31/10/2014 09:11

7. MATERIAIS



7.1 CHAPAS


O fornecimento de chapa deve seguir o padrão de fornecimento e boa pratica do mercado, são eles:

- Todo material deve ser fornecido em PALLET's e amarrados. Chapas soltas em hipótese alguma serão aceitas no recebimento. Além disso as chapas não podem estar enferrujadas, amassadas, marcadas, molhadas ou qualquer descaracterização do produto para a sua aplicação.



-Cada fardo de PALLET não pode ultrapassar o peso de 2t.



	INSTRUÇÃO DE COMPRA	IC-500
	Título: CONDIÇÃO GERAL DE FORNECIMENTO	Controle de Cópia: 31/10/2014 09:11

-A IDEAL adota como padrão de comprimento e largura as chapas de 1200 até 1250 X 2000, fora dessas medidas são considerados chapas especiais.

- A unidade padrão adotada pela IDEAL é Kg.

-Todas as chapas de AÇO devem ser decapadas e oleadas (DECOL).

7.2 BARRAS

7.2.1 BARRAS DE AÇO

- As barras devem ser fornecidas da melhor maneira de forma que não afete a característica do material e sua aplicação, como peças amassadas, marcadas, enferrujadas, molhadas.

-A unidade padrão adotada pela IDEAL é Kg.


7.2.2 BARRAS DE COBRE

- As barras devem ser fornecidas da melhor maneira de forma que não afete a característica do material e sua aplicação, como peças amassadas, marcadas, enferrujadas, molhadas.


-A unidade padrão adotada pela IDEAL é Kg.

-O comprimento padrão utilizado pela IDEAL é 6000mm (6M). Podendo ser menor decorrente do peso solicitado.


- O perfil retangular (chato) utilizado pela IDEAL pode ter canto redondo (CR), canto vivo (CV) ou canto arredondado (CA).



CV



CA




CR

7.3 INSUMOS


7.3.1 FIXADORES

-O tratamento de todos os fixadores que são fornecidos para IDEAL deve ser livre do cromo hexavalente. **Sujeito à rejeição no recebimento.**


	INSTRUÇÃO DE COMPRA	IC-500
	Título: CONDIÇÃO GERAL DE FORNECIMENTO	Controle de Cópia: 31/10/2014 09:11




Bicromatizado HEXAVALENTE



Zincado Trivalente Azul/Branco



Zincado Trivalente Amarelo

	INSTRUÇÃO DE COMPRA	IC-500
	Título: CONDIÇÃO GERAL DE FORNECIMENTO	Controle de Cópia: 31/10/2014 09:11

8. DESEMPENHO DE FORNECIMENTO

A IDEAL se reserva ao direito de medir todos os fornecedores no que tange o fornecimento de materiais a IDEAL.

A qualidade de fornecimento é medida por todos os aspectos:

- Preço
- Qualidade
Esta ligada a qualidade direta do material e variação de lote pela qualidade.
- Prazo de entrega
- Responsabilidade
Responsabilidade com todas as informações aqui descrita.
- Comunicação
Respeito e troca de informação com o cliente

