

**ACETIL ISOVALERILA**  
(5-Metil-2,3-Hexanodiona)

**CAS N°:** 13706-86-0

**Fórmula empírica:** C<sub>7</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub>  
CH<sub>3</sub>-CO-CO-CH<sub>2</sub>-CH(CH<sub>3</sub>)-CH<sub>3</sub>

**Sinônimos:** 5-metil- 2,3-Hexanodione  
Acetil isopentanoila  
Acetyl isovaleryl

**Histórico:** Revisões iniciais: Fevereiro 1980, Maio 1983  
Data da revisão atual: Setembro 2002

**Data de implementação:** para novas apresentações\*: não aplicável  
para composições de fragrâncias existentes\*: não aplicável

**Data da próxima revisão:** não aplicável

\* Esta data refere-se somente ao fornecimento de composições de fragrâncias (fórmulas), mas não a produtos de consumo existentes no mercado.

**NORMA:** PROIBIDO – Não deve ser usado como ingrediente de fragrâncias.

**RESTRICÇÕES:**

**Limites no produto final:**

Produtos de contato com a pele:

Produtos que permanecem sobre a pele:	Produtos enxaguáveis: não aplicável
não aplicável	<i>inclusive produtos de limpeza doméstica</i>

Produtos sem contato com a pele:

não aplicável

**Especificação da matéria-prima para fragrâncias:** não aplicável

**Contribuições de outras fontes:** Nenhuma a ser considerada (veja também a nota sobre contribuição de outras fontes na Introdução das Normas da IFRA).

<p style="text-align: center;"><b>ACETIL ISOVALERILA</b> (5-Metil-2,3-Hexanodiona)</p>
--

**Efeito crítico:** Sensibilização

**Análise / Conclusão do REXPAN :** notificação da proibição pela IFRA - REXPAN,  
Setembro 2002

**Referência Bibliográfics:**

Opdyke, D.L.J., Letizia, C. (1982), Food and Chemical Toxicology 20, 637.

---