

**ANISILIDENO ACETONA**  
**(4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-ona)**

**CAS N°:** 943-88-4

**Fórmula empírica:** C<sub>11</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub>  
CH<sub>3</sub>-O-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-CH=CH-CO-CH<sub>3</sub>

**Sinônimos:** 4-(4-metoxifenil) 3-buten-2-ona  
Metil p-metioxicinamil cetona  
Anisydilene acetone

**Histórico:** Revisões iniciais: Novembro 1974

Data da revisão atual: Setembro 2002

**Data de implementação:** para novas apresentações\*: não aplicável  
para composições de fragrâncias existentes\*: não aplicável

**Data da próxima revisão:** não aplicável

\* Esta data refere-se somente ao fornecimento de composições de fragrâncias (fórmulas), mas não a produtos de consumo existentes no mercado.

**NORMA: PROIBIDO – Não deve ser usado como ingrediente de fragrâncias.**

**RESTRICÇÕES:**

**Limites no produto final:**

Produtos de contato com a pele:

Produtos que permanecem sobre a pele: não aplicável  
Produtos enxaguáveis: não aplicável  
*inclusive produtos de limpeza doméstica*

Produtos sem contato com a pele:

não aplicável

**Especificação da matéria-prima para fragrâncias:** não aplicável

**Contribuições de outras fontes:** Nenhuma a ser considerada (veja também a nota sobre contribuição de outras fontes na Introdução das Normas da IFRA).

<p style="text-align: center;"><b>ANISILIDENO ACETONA</b> <b>(4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-ona)</b></p>
--

**Efeito crítico:** Sensibilização

**Análise / Conclusão do REXPAN:** notificação da proibição pela IFRA - REXPAN,  
Setembro 2002

**Referência Bibliográfica:**

Opdyke, D.L.J. (1975), Food and Chemical Toxicology 13, 456.

---