

## ÉTER MONOMETÍLICO DE ETILENO GLICOL e seu ACETATO

**CAS N°:** 109-86-4 **Fórmula empírica:** C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> ; C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O<sub>3</sub>  
110-49-6 (acetato) HOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OCH<sub>3</sub> ; CH<sub>3</sub>OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OAc

**Sinônimos:**

<p>Éter metílico de etileno glicol</p> <p>2-Metoxietanol</p> <p>Methyl cellosolve</p>	<p>Acetato do éter metílico de etileno glicol</p> <p>Acetato de 2-metoxietanol</p> <p>Acetato de 2-metoxietila</p> <p>Methyl cellosolve acetate</p>
---	---

**Histórico:** Revisões iniciais: Norma nova\*

Data da revisão atual: Outubro 2003

**Data de implementação:** para novas apresentações: não aplicável\*  
para composições de fragrâncias existentes: não aplicável\*

**Data da próxima revisão:** não aplicável

**NORMA:** PROIBIDO

**RESTRIÇÕES:**

**Limites no produto final:**

Produtos de contato com a pele:

Produtos enxaguáveis: não aplicável

Produtos que permanecem sobre a pele: não aplicável *inclusive produtos de limpeza doméstica*

Produtos sem contato com a pele: não aplicável

**Observação:** Estas matérias-primas não devem ser utilizadas como ingrediente de fragrâncias em qualquer aplicação.

\* Esta substância foi previamente incluída na lista de "Outros Insumos"; portanto, a matéria-prima já havia sido proibida anteriormente.

**Especificação da matéria-prima para fragrâncias:** não aplicável

**Contribuição de outras fontes:** não é conhecida

**ÉTER MONOMETÍLICO DE ETILENO GLICOL  
e seu ACETATO**

**Efeito crítico:** Tóxico para reprodução

**Análise / Conclusão do REXPAN:** notificação da proibição pela IFRA - REXPAN, outubro de 2003

**Referências bibliográficas:**

NIOSH, 1983, Current Intelligence Bulletin, No. 39, page 1-20.

EPA, 1984b, EPA/540/1-86/052; PB86-134632.

ECETOC, 1985, ECETOC Technical Report, 17.